



Veiledning fgkontroll.no

Registrere elkontroll

OVERSIKT

FORESPØRSLER

Oversiktssiden som innlogget:
Som ny bruker og foretak vil visningen være «blank».

Opprett nytt anlegg og kontroll ved å søke etter gateadresse eller g.nr/b.nr i søkefeltet.



TIPS

- Søk via Meny, søk etter anlegg ved søk på eksisterende anlegg
- «Søk etter bygg eller eiendom» når du skal registrere inn nytt anlegg

SØK ETTER BYGG ELLER EIENDOM

Søk etter adresse

Skal du «gjenbruke» eksisterende anlegg, kan du søke via «Foretakets anlegg» dersom ditt foretak er knyttet som kontrollforetak.

Skal du «gjenbruke» eksisterende anlegg, som ikke er knyttet til ditt foretak, må det søkes via «meny, søk etter anlegg»

FORETAKETS KUNDER

Alle Foretak Privatpersoner

Søk etter kunde

Sol Grady

Alerede bygg
Org.nr. 921657404

Lucy Schroeder

Hammes, Altenwerth and Abbott
Org.nr. 914752876

Milford Weber

FORETAKETS ANLEGG

Elanlegg

Søk etter anlegg knyttet til ditt foretak

Ålhusvegen 160, Sunnfjord
372/7
Arthur Lindgren

Neste kontroll: 13.07.2023

Trenger kontroll

Tjessheimveien 131, Sandnes
1108-28/37
Greenholt-Murazik-1

Neste kontroll: 27.08.2023

Trenger kontroll

Jarstadvegen 278, Fjaler
68/3

Søk etter internt saksnummer

Elkontroll
Ønadalsvegen 200, Hyllestad

Uferdig

Elkontroll
rerw

Uferdig

Elkontroll
rerw

Uferdig

OVERSIKT

FORESPØRSLER



TIPS

- Søk via Meny, søk etter anlegg ved søk på eksisterende anlegg
- «Søk etter bygg eller eiendom» når du skal registrere inn nytt anlegg

SØK ETTER BYGG ELLER EIENDOM

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60



Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, Drammen

FORETAKETS KUNDER

Alle Foretak Privatpersoner

Søk etter kunde

Sol Grady

Alerede bygg
Org.nr. 921657404

Lucy Schroeder

Hammes, Altenwerth and Abbott
Org.nr. 914752876

Milford Weber

FORETAKETS ANLEGG

Elanlegg

Søk etter anlegg knyttet til ditt foretak

Ålhusvegen 160, Sunnfjord
372/7
Arthur Lindgren

Neste kontroll: 13.07.2023

Trenger kontroll

Tjessheimveien 131, Sandnes
1108-28/37
Greenholt-Murazik-1

Neste kontroll: 27.08.2023

Trenger kontroll

Jarstadvegen 278, Fjaler
68/5

RAPPORTER

Elanlegg

Søk etter internt saksnummer

Elkontroll
Ønadalsvegen 200, Hyllestad

Uferdig

Elkontroll
renw

Uferdig

Elkontroll
renw

Uferdig

1 DELER MATRIKKELENHET MED BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 60, DRAMMEN 3301-110/67

Bygningsnummer: 300424335
Beskrivelse: Parkeringshus

3 BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 60, DRAMMEN 3301-110/67

Bygningsnummer: 7813023
Beskrivelse: Kjøpesenter varehus

Gå videre Tom liste

Velg bygninger som er kontrollert, det er mulig å velge flere.
Hvis det ikke er mulig å markere bygning i kartet, kan man velge bygning via posisjon i kartet. Benytt «Finner du ikke riktig bygg?».

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, Drammen



FINNER DU IKKE RIKTIG BYGG?

Du kan opprette et bygg ved å angi en posisjon i kartet hvis du ikke finner bygget ved å bruke det vanlige søket.

Opprett bygg fra posisjon



Registrerte anlegg

INFORMASJON

Trykk på eksisterende anlegg dersom du skal videreføre tidligere kontroller og beholde historikk

Velg «anlegget er ikke tidligere registrert og skal opprettes i FG-kontroll» om hensikten er å starte en ny «tidslinje» for anlegg-eier

Dersom du er sikker på at anlegget eksisterer, men ikke finner det i kartet, kan det være mulig å finne det ved søk utenfor kartet.

REGISTRERTE ANLEGG PÅ VALGTE BYGG

- BYGNINGSNUMMER: 300424335
Ingen treff på dette bygningsnummeret.
- BYGNINGSNUMMER: 7813023
Ingen treff på dette bygningsnummeret.

ANLEGG FRA SØK UTENOM KART


- SØK RESULTATER FOR 'BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 60'
- Bjørnstjerne Bjørnsons Veg 98
1506-23/371
Bosco, Hintz and MacGyver
Uferdig
 - Bjørnstjerne Bjørnsons Gate 1, Bjørnst.Bjørnsons gt.1
1108-62/422
Stefania Mante
Neste kontroll: 30.12.2013
Trenger kontroll

Gå til manuelt søk for alle registrerte anlegg og kontrollrapporter.

Søket ga ingen treff, jeg vil etablere nytt anlegg og/eller rapport.



Ingen treff på dette bygningsnummeret
Systemet finner ingen tidligere registrerte anlegg eller kontrollrapporter knyttet til det valgte bygningsnummeret.
Dersom du får treff:
Hvis anlegget allerede er registrert, åpner du den tidligere registrerte anleggsinformasjonen og opprett en ny kontroll der.
Dersom du ikke får treff:
Hvis bygget eller eiendommen ikke er registrert i FG-kontroll fra før, velg:
☞ "Søket ga ingen treff, jeg vil etablere nytt anlegg og/eller rapport."
Dette lar deg opprette et nytt anlegg og registrere kontrollen fra bunnen av. (Denne funksjonen ligger ofte langt nede på siden slik at man må scrolle ett stykke ned).



The screenshot displays a web interface for FG KONTROLL. At the top, there is a navigation bar with a menu icon and the text 'MENY'. To the right, there is a search bar containing 'Foretak Finans Norge Fo...' and a dropdown arrow. Further right is the 'FG KONTROLL' logo. The main content area features a map of an urban area with buildings and streets. A blue speech bubble is overlaid on the map, containing text. Below the map, there is a navigation bar with 'Nytt anlegg' and 'Ny elk kontroll' (the latter is underlined and has a green arrow pointing to it). Below this, there is a section titled 'REGISTRER NYTT/NYE ANLEGG BASERT PÅ:' followed by three buttons: 'Eksisterende kunde av Strøm-230 AS', 'Ny foretakskunde' (with a green arrow pointing to it), and 'Ny privatkunde'.

«Eksisterende kunde» er en oversikt over kunder/eiere ditt foretak har knyttet til seg i fgkontroll.no.

Funksjonen «Ny foretakskunde» har direkte kobling til Brønnøysundregisteret.

Ny foretakskunde søkes opp med navn eller org.nr. Trykk på foretaket som skal registreres inn.




Nytt anlegg **Ny elk kontroll**

REGISTRER NYTT/NYE ANLEGG BASERT PÅ:

Søk etter foretak Ragde Eiend

Søk i underenheter

RAGDE EIENDOM AS	974227037
Forretningsadresse	
Gladengveien 3B	
OSLO	
RAGDE AS	990584494
Forretningsadresse	
Kirkevegen 123	
ELVERUM	
RAGDE DYREPENSJONAT	931156500
Forretningsadresse	
Sætrevegen 14	

Nytt anlegg **Ny elkontroll**

REGISTRER NYTT/NYE ANLEGG BASERT PÅ:

 Søk etter foretak Søk med navn eller org.nr. Søk i underenheter

Navn RAGDE EIENDOM AS

Organisasjonsnummer 974227037

E-postadresse post.ragde@fnf.com.fake

Gjenta e-postadresse post.ragde@fnf.com.fake

Telefonnummer 99999999


Hjemmeside Hjemmeside

Legg til foretak

Avbryt

Fyll inn resten av
kontaktinformasjonen
og velg "Legg til
foretak".





KUNDE

Navn	RAGDE EIENDOM AS
Organisasjonsnummer	974227037
E-postadresse	post.ragde@fnf.com.fake
Telefonnummer	99999999
Hjemmeside	

BYGNINGER

1 DELER MATRIKKELENHET MED
BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 60,
DRAMMEN
3301-110/67

Bygningsnummer: 300424335

Beskrivelse: Parkeringshus

3 BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 60,
DRAMMEN
3301-110/67

Bygningsnummer: 7813023

Beskrivelse: Kjøpesenter varehus



Start kontroll

Avbryt

BYGG/ANLEGG

ELKONTROLL

FULLFØR

EIENDOM, BYGG OG AKTØRER - ELKONTROLL

EIENDOM OG BYGG

EIENDOMMEN

Til anlegget

Beskrivelse Beskrivelse ★

Eier RAGDE EIENDOM AS | v

Hovedbruker Hovedbruker ★ | v

Forsikringsselskap Forsikringsselskap ★ | v

BYGG

Legg til / fjern bygg

TIPS

- Endring av eier, hovedbruker, adresse og bygninger gjøres i anlegget og ikke via dette bildet
- Endringer som gjøres i anlegg vil ikke påvirke allerede publiserte kontroller
- Gå tilbake til anlegget via funksjonen «til anlegget»

Bygg 1 Deler matrikkelenhet med Bjørnstjerne Bjørnsons

Beskrivelse av bygg Beskrivelse ★

Kontaktperson Velg kontaktperson ★ | v

Kontrollintervall Hvert 3. år | v

Bygningsnummer 300424335

Gårds- og bruksnummer 3301-110/67

Postnummer og -sted

Bygningstype Parkeringshus

AKTØRER

KONTROLLERENDE

Kontrollforetak Strøm-230 AS | v

Ansvarlig Edit | v

Du står nå i fanen "BYGG/ANLEGG".

Fyll ut merkede felt.
Dersom «Hovedbruker» og «Eier» er samme person, holder det å fylle ut "Eier".

For enkelte felt må du begynne å skrive for å aktivere flere valg.

BYGG/ANLEGG



ELKONTROLL



FULLFØR



EIENDOM, BYGG OG AKTØRER - ELKONTROLL

EIENDOM OG BYGG

EIENDOMMEN

Til anlegget

Beskrivelse	Beskrivelse
Eier	RAGDE EIENDOM AS ▾
Hovedbruker	Hovedbruker ▾
Forsikringselskap	Annet ▾

BYGG



TIPS

- Endring av eier, hovedbruker, adresse og bygninger gjøres i anlegget og ikke via dette bildet
- Endringer som gjøres i anlegg vil ikke påvirke allerede publiserte kontroller
- Gå tilbake til anlegget via funksjonen «til anlegget»

Bygg 1	Deler matrikkelenhet med Bjørnstjerne Bjørnsons
Beskrivelse av bygg	Beskrivelse
Kontaktperson	Velg kontaktperson ▾
Kontrollintervall	Hvert 3. år ▾

AKTØRER

KONTROLLERENDE

Kontrollforetak	Strøm-230 AS ▾
Ansvarlig	▾

Hvis du ikke vet hvilket forsikringselskap oppdragsgiveren tilhører, kan du velge «Annet forsikringselskap».

Kun medlemmer av Finans Norge Forsikringsdrift vises i listen over forsikringselskaper.

BYGG/ANLEGG



ELKONTROLL



FULLFØR



EIENDOM, BYGG OG AKTØRER - ELKONTROLL

Sist lagret: 1 minutt siden

EIENDOM OG BYGG

EIENDOMMEN

Til anlegget

Beskrivelse Strømsø Senter

Eier RAGDE EIENDOM AS | v

Hovedbruker Hovedbruker | v

Forsikringsselskap Annet forsikringsselskap x | v

BYGG

Legg til / fjern bygg




TIPS

- Endring av eier, hovedbruker, adresse og bygninger gjøres i anlegget og ikke via dette bildet
- Endringer som gjøres i anlegg vil ikke påvirke allerede publiserte kontroller
- Gå tilbake til anlegget via funksjonen «til anlegget»

Bygg 1 Deler matrikkelenhet med Bjørnstjerne Bjørnsons

Beskrivelse av bygg Øst

Kontaktperson Jens Jensen | v

Kontrollint... Klikk her for å opprette 'Jens Jensen': 

AKTØRER

KONTROLLERENDE

Kontrollforetak Strøm-230 AS | v

Ansvarlig Egil Beier | v

E-postadressen som registreres inn mot «Eier» mottar automatiske varslere fra fgkontroll.no når en kontroll publiseres.

«Eiers kontaktperson» vil kunne logge inn og se kontrollrapporter knyttet til sitt foretak.

Viktig

Husk å informere alle registrerte personer om registrering i fgkontroll.no, i henhold til personvernlovgivningen.

BYGG/ANLEGG



ELKONTROLL



FULLFØR



EIENDOM, BYGG OG AKTØRER - ELKONTROLL

Sist lagret: 9 minutter siden

EIENDOM OG BYGG

AKTØRER

EIENDOMMEN

Til anlegget

KONTROLLERENDE

Beskrivelse Strømsø Sente

Eier RAGDE EIENDOM AS

Hovedbruker Hovedbruker

Forsikringsselskap Annet forsikringsse

BYGG



TIPS

- Endring av eier, hovedbruker, adresse og bygninger gjøres i anlegget og ikke via dette bildet
- Endringer som gjøres i anlegg vil ikke påvirke allerede publiserte kontroller
- Gå tilbake til anlegget via funksjonen «til anlegget»

Bygg 1 Deler matrikkelenhet med Bjørnstjerne Bjørnsons

Beskrivelse av bygg Øst

Kontaktperson Velg kontaktperson | v

Kontrollintervall Hvert 3. år | v

X

Legg til person

Avbryt



BYGG/ANLEGG



ELKONTROLL



FULLFØR



EIENDOM, BYGG OG AKTØRER - ELKONTROLL

Sist lagret: 14 minutter siden

EIENDOM OG BYGG

EIENDOMMEN

Til anlegget

Beskrivelse Strømsø Senter

Eier RAGDE EIENDOM AS

Hovedbruker Hovedbruker

Forsikringselskap Annet forsikringselskap

BYGG

Legg til / fjern bygg



TIPS

- Endring av eier, hovedbruker, adresse og bygninger gjøres i anlegget og ikke via dette bildet
- Endringer som gjøres i anlegg vil ikke påvirke allerede publiserte kontroller
- Gå tilbake til anlegget via funksjonen «til anlegget»

Bygg 1 Deler matrikkelenhet med Bjørnstjerne Bjørnsons

Beskrivelse av bygg Øst

Kontaktperson Jens Jensen

Sett "Jens Jensen" for alle bygg

Kontrollintervall Hvert 3. år

Bygningsnummer 300424335

AKTØRER

KONTROLLERENDE

Kontrollforetak Strøm-230 AS

Ansvarlig Egil Beier

Oppdater nettleseren hvis registreringen ikke vises umiddelbart. (Ctrl+F5)

Sjekk ALLTID at kontrollintervallet er korrekt. Det er forhåndsinnstilt på "Hvert 3. år".

Kontrollintervall og forsikringskrav finner du på www.fgsikring.no

BYGG/ANLEGG

ELKONTROLL

FULLFØR

EIENDOM, BYGG OG AKTØRER - ELKONTROLL

Sist lagret: 17 minutter siden

EIENDOM OG BYGG

EIENDOMMEN

Til anlegget

Beskrivelse Strømsø Senter

Eier RAGDE EIENDOM AS

Hovedbruker Hovedbruker

Forsikringselskap Annet forsikringselskap

BYGG

Legg til / fjern bygg

TIPS

- Endring av eier, hovedbruker, adresse og bygninger gjøres i anlegget og ikke via dette bildet
- Endringer som gjøres i anlegg vil ikke påvirke allerede publiserte kontroller
- Gå tilbake til anlegget via funksjonen «til anlegget»

Bygg 1 Deler matrikkelenhet med Bjørnstjerne Bjørnsons

Beskrivelse av bygg Øst

Kontaktperson Jens Jensen

Sett "Jens Jensen" for alle bygg

Kontrollintervall Hvert 5. år

Sett "Hvert 5. år" for alle bygg

Bygningsnummer 300424335

Gårds- og bruksnummer 3301-110/67

AKTØRER

KONTROLLERENDE

Kontrollforetak Strøm-230 AS

Ansvarlig Egil Beier

Velg "Sett Jens Jensen for alle bygg" for å tildele samme kontaktperson på alle bygninger.

Velg "Sett Hvert x. år for alle bygg" for å endre intervall for alle bygninger.
→ Alle bygninger i samme anlegg må ha samme kontrollintervall.

Legg til/fjern bygg fungerer **kun** dersom du har lagt til flere bygninger i anlegget først.

Fjerner du bygninger i kontrollen er det viktig å fjerne de i anlegget, i tillegg.

BYGG/ANLEGG



ELKONTROLL



FULLFØR



KONTROLL - ELKONTROLL

Sist lagret: < 1 minutt siden

RAPPORT

AVVIK

Har elanlegget avvik?

Ja Nei

Antall TG 3	3
Antall TG 2	11
Antall TG 1	6
Antall TG 0	0

LAST OPP PDF-RAPPORT

Dra over fil, eller klikk her

Innhold: Kontrollrapport
Fil: Kontroll.pdf
 Last ned vedlegg (15 kB)

Kontrollrapport
 Termografering

Slett vedlegg

Innhold: Termografering
Fil: Termografering.pdf
 Last ned vedlegg (16 kB)

Kontrollrapport
 Termografering

Slett vedlegg

INFORMASJON

AVVIKSKATEGORIER

- TG 3** **Alvorlig avvik**
Utbedres straks. Sikkerhets- og forskriftsavvik som medfører at spenning tas av anleggsdel.
- TG 2** **Viktig avvik**
Utbedres iht. nærmere anbefaling. Sikkerhets- og forskriftsavvik med mindre risiko enn avviksklasse 3.
- TG 1** **Mindre avvik**
Forbedringstiltak eller informasjon.
- TG 0** **Ingen avvik**
Ikke behov for tiltak.

Du står nå i fanen "ELKONTROLL".
 Velg "Ja" dersom det er avdekket TG2- og TG3-avvik.
 Fyll inn antall avvik.

Forsikring stiller krav og hvilke virksomheter som har krav til kun elk kontroll og når det skal være elk kontroll med termografering. En virksomhet skal aldri **kun** termograferes. Følg kontrollklasse-skjemaet for mer informasjon. Krav finner du på www.fgsikring.no

BYGG/ANLEGG



ELKONTROLL



FULLFØR



OPPSUMMERING - ELKONTROLL

Sist lagret: 5 minutter siden

OPPSUMMERING

INFO

Kontroll utført 12.03.2025

Internt saksnummer Internt saksnummer

Kontrollørens kommentar Kontrollørens kommentar

RAPPORTEN

Avvik på etanlegget? Ja

FILER

Innhold: Kontrollrapport**Fil:** Kontroll.pdf

Last ned vedlegg (15 kB)

Innhold: Termografering**Fil:** Termografering.pdf

Last ned vedlegg (16 kB)

FØLGENDE AKTØRER VIL MOTTA EN E-POST

ROLLE	NAVN	E-POST
Eier	RAGDE EIENDOM AS	
Kontrollforetak	Strøm-230 AS	
Forsikringselskap	Annet forsikringselskap	

INFORMASJON

Her er en oversikt over nøkkelinformasjon som er registrert. Dette er siste trinn før rapporten publiseres. Når du publiserer rapporten blir den synlig for de aktørene som er knyttet til anlegget og rapporten. Alle mottar en e-post om registreringen. Når rapporten er publisert kan du ikke gjøre endringer på den. Om noe skal korrigeres må du sende en e-post til fg@fgkontroll.no

Publiser

Slett rapport

Du står nå i fanen "FULLFØR".

Fyll inn dato for utført kontroll.

Internt saksnummer er ikke obligatorisk, dette kan brukes om du har et saksnummer i eget system knyttet til din kunde.

Kontrollørens kommentar:

Legg ved en kommentar der du finner det nødvendig.

Publiser: Rapporten gjøres tilgjengelig for eier og forsikring.

Sletting: Rapporten kan slettes ved behov ved bruk av knappen "Slett rapport". → Sletting kan **kun** utføres når kontrollen ligger som uferdig/kladd.

Ser du ikke sletteknappen? Da må du legge inn ditt navn under «aktører» i bygg/anlegg fanen.

Endringer: FG Skadeteknikk kan åpne publiserte kontroller for rettelser om nødvendig.

TIPS

Dersom det mangler bygningsnummer og/eller visning av kartutsnitt i sort felt i anlegg indikerer dette at adresseinformasjon ikke er oppdatert i systemløsningen på anlegget.

Oppdater adresse informasjon og bygninger på anlegg:

- Endre/oppdater adresse på *eksisterende* bygning som er oppført i anlegget via fanen bygg og "Endre bygg", velg så "Endre adresse"
- Legg til manglende bygninger i anlegget dersom dette er aktuelt, *etter* eksisterende bygg er korrigert

ELANLEGG

Adresse Flere adresse, se bygninger

Beskrivelse Strømsø Senter

Eier RAGDE EIENDOM AS

Eiers kontaktperson -

Hovedbruker -

Hovedbrukers kontaktperson -

FG-foretak Strøm-230 AS

Forsikringsselskap Annet forsikringsselskap

Status Inneholder avvik

Oppdater nettleseren hvis "Status" viser feil eller kontrolldato ikke vises. (Ctrl+F5)

Kartet viser alle bygninger som er med på en kontroll. Du kan zoome inn/ut ved å klikke på +/- i venstre hjørne på kartet.

Anlegget har flere faner hvor du kan endre eller se informasjon.

Bygg	Dokumenter	Endre informasjon	Legg til bygg	Ny elk kontroll	Ny avvikslukking	Utsett kontrollfrist		
BYGNINGSNUMMER	ADRESSE	BESKRIVELSE	KONTAKTPERSON	KONTROLLINTERVALL	SISTE KONTROLL	NESTE KONTROLL		
1	300424335 Parkeringshus	Deler matrikkelenhet med Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, Drammen 3301-110/67	Øst	Jens Jensen	Hvert 5. år	12.03.2025	12.03.2030	Endre bygg
2	7813023 Kjøpesenter varehus	Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, Drammen 3301-110/67	-	Jens Jensen	Hvert 5. år	12.03.2025	12.03.2030	Endre bygg

Velg "Endre bygg" for å endre informasjon registrert på bygget.
Kontrollintervall, adresse, fjerne bygg.

TIPS

- Velg fanen «Endre adresse» dersom du skal knytte og søke opp bygning via kartløsning
- Adressefelt under fanen «Endre informasjon» kan kun benyttes der bygning allerede er koblet mot kartløsningen/flere adresser

Klikk her for å gå tilbake til hovedinformasjonen til anlegget.

Du kan:

- fjerne et bygg fra anlegget.
- endre adresse hvis bygget har koblet seg til feil adresse.

Tilbake til anlegget

Adresse Deler matrikkelenhet med Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, Drammen

Gårds- og bruksnummer 3301-110/67

Bygningsnummer 300424335

Bygningstype Parkeringshus

Beskrivelse Øst

Kontaktperson Jens Jensen

Kontrollintervall Hvert 5. år

Siste kontroll 12.03.2025

Neste kontroll 12.03.2030

Her kan du:

- endre beskrivelse av bygget.
- bytte kontaktperson. Begynn å skrive i feltet - om personen ikke er tilknyttet foretaket fra før, kan du opprette ny bruker.
- endre kontrollintervall.

Velg "Sett samme kontaktperson for alle bygg på anlegget" og "Sett samme kontrollintervall for alle bygg på anlegget".

Husk "Lagre endringer"

Endre informasjon
Endre adresse
Fjern bygg fra anlegg

REDIGER INFORMASJON OM BYGGET

Beskrivelse av bygget Vest

Kontaktperson Jens Jensen

Sett samme kontaktperson for alle bygg på anlegget

Kontrollintervall Hvert 5. år

Sett samme kontrollintervall for alle bygg på anlegget

Adresse Deler matrikkelenhet med Bjørnstjerne Bjørnsons gate 6...

Lagre endringer




TIPS

Dersom det mangler bygningsnummer og/eller visning av kartutsnitt i sort felt i anlegg indikerer dette at adresseinformasjon ikke er oppdatert i systemløsningen på anlegget.

Oppdater adresse informasjon og bygninger på anlegg:

- Endre/oppdater adresse på eksisterende bygning som er oppført i anlegget via fanen bygg og "Endre bygg", velg så "Endre adresse"
- Legg til manglende bygninger i anlegget dersom dette er aktuelt, etter eksisterende bygg er korrigert



Her kan du:

- endre eier og eiers kontaktperson.
- legge til hovedbruker og hovedbrukers kontaktperson.
- bytte kontrollforetak.
- endre forsikringsselskap.
- endre eller fjerne dere selv som kontrollforetak.

Husk "Lagre endringer"

Endre informasjon Legg til bygg Ny elk kontroll Ny avvikslukking **Utsett kontrollfrist**

Beskrivelse	Strømsø Senter
Eier	RAGDE EIENDOM AS
Eiers kontaktperson	Velg kontaktperson
Hovedbruker	Velg hovedbruker
Hovedbrukers kontaktperson	Velg kontaktperson
Kontrollforetak	Strøm-230 AS
Forsikring	Annet forsikringsselskap

Lagre endringer Avbryt

ELANLEGG

Adresse Flere adresse, se bygninger

Beskrivelse Strømsø Senter

Eier RAGDE EIENDOM AS

Eiers kontaktperson Jens Jensen

Hovedbruker -

Hovedbrukers kontaktperson -

FG-foretak Strøm-230 AS

Forsikringselskap Annet forsikringselskap

Status Inneholder avvik



Bygg Dokumenter Endre informasjon Legg til bygg Utsett kontrollfrist

3 SCHWARTZ GATE 31, DRAMMEN
3301-110/442

Bygningsnummer: 158597608
Beskrivelse:

4 AUSTADGATA 18, DRAMMEN
3301-110/41

Bygningsnummer: 7810105
Beskrivelse: Butikk/forretningsbygning

Neste Tom liste

FINNER DU IKKE RIKTIG BYGG?

Du kan opprette et bygg ved å angi en posisjon i kartet hvis du ikke finner bygget ved å bruke det vanlige søket.

Opprett bygg fra posisjon

Neste

ELANLEGG

Adresse	Flere adresse, se bygninger
Beskrivelse	Strømsø Senter
Eier	RAGDE EIENDOM AS
Eiers kontaktperson	Jens Jensen
Hovedbruker	-
Hovedbrukers kontaktperson	-
FG-foretak	Strøm-230 AS
Forsikringsselskap	Annet forsikringsselskap
Status	Inneholder avvik

Bygg Dokumenter Endre informasjon

SCHWARTZ GATE 31, DRAMMEN
3301-110/442

Bygningsnummer: 158597608
Beskrivelse:

AUSTADGATA 18, DRAMMEN
3301-110/41

Bygningsnummer: 7810105
Beskrivelse: Butikk/forretningsbygning

Neste Tom liste

Utsett kontrollfrist

LEGG TIL BYGG

Vil du legge til bygningene på dette anlegget?

Ja, legg til bygningene Avbryt

FINNER DU IKKE RIKTIG BYGG?

Du kan opprette et bygg ved å angi en posisjon i kartet hvis du ikke finner bygget ved å bruke det vanlige søket.

Neste Opprett bygg fra posisjon

TIPS


Dersom det mangler bygningsnummer og/eller visning av kartutsnitt i sort felt i anlegg indikerer dette at adresseinformasjon ikke er oppdatert i systemløsningen på anlegget.

Oppdater adresse informasjon og bygninger på anlegg:

- Endre/oppdater adresse på eksisterende bygning som er oppført i anlegget via fanen bygg og 'Endre bygg', velg så 'Endre adresse'
- Legg til manglende bygninger i anlegget dersom dette er aktuelt, etter eksisterende bygg er korrigert

ELANLEGG

Adresse: Flere adresse, se bygninger
 Beskrivelse: Strømsø Senter
 Eier: RAGDE EIENDOM AS
 Eiers kontaktperson: Jens Jensen



Nye bygninger lagt til i anlegget:

- hvis nye bygninger (som er kontrollert) ikke er inkludert i siste kontroll, kontakt FG for oppdatering.
- alle bygninger i et anlegg skal inngå i kontroll og avvikslukking.
- bygninger som er revet eller uten strøm må fjernes fra anlegget.
- hvis kun enkelte bygg er kontrollert, eier ikke har bestilt kontroll på hele eiendommen på f.eks. landbruk, må dette avklares med forsikring.

Oppdater nye bygninger med kontaktperson og kontrollintervall.

Hvis det skal være samme kontaktperson og kontrollintervall, kan du gå inn i et tidligere bygg og huke av for "...samme kontaktperson..." og "...samme kontrollintervall...".

BESKRIVELSE	KONTAKTPERSON	KONTROLLINTERVALL	SISTE KONTROLL	NESTE KONTROLL		
...ns gate 60,	Vest	Jens Jensen	Hvert 5. år	12.03.2025	12.03.2030	Endre bygg
2 7813023 Kjøpesenter varehus	...	Jens Jensen	Hvert 5. år	12.03.2025	12.03.2030	Endre bygg
3 158597608	Schwartz gate 31, Drammen 3301-110/442	-	Hvert 3. år	-	-	Endre bygg
4 7810105 Butikk/forretningsbygning	Austadgata 18, Drammen 3301-110/41	-	Hvert 3. år	-	-	Endre bygg

OVERSIKT

FORESPØRSLER

Avvikslukking:
(Eksisterende anlegg kan søkes opp via flere funksjoner)
 Søk etter adresse, foretakets kunde, foretakets anlegg, eller «Meny, søk etter anlegg»



TIPS

- Søk via Meny, søk etter anlegg ved søk på eksisterende anlegg
- «Søk etter bygg eller eiendom» når du skal registrere inn nytt anlegg

SØK ETTER BYGG ELLER EIENDOM

Søk etter adresse

FORETAKETS KUNDER

Alle | Foretak | Privatpersoner

Søk etter kunde

Sol Grady

Alerede bygg
 Org.nr. 921657404

Lucy Schroeder

Hammes, Altenwerth and Abbott
 Org.nr. 914752876

Milford Weber

FORETAKETS ANLEGG

Elanlegg

Søk etter anlegg knyttet til ditt foretak

⚡ **Ålhusvegen 160, Sunnfjord**
 372/7
 Arthur Lindgren

Neste kontroll: 13.07.2023

Trenger kontroll

⚡ **Tjessheimveien 131, Sandnes**
 1108-28/37
 Greenholt-Murazik-1

Neste kontroll: 27.08.2023

Trenger kontroll

⚡ **Jarstadvegen 278, Fjaler**
 68/3

RAPPORTER

Elanlegg

Søk etter internt saksnummer

⚡ **Elkontroll**
 Ønadalsvegen 200, Hyllestad

Uferdig

⚡ **Elkontroll**
 rerw

Uferdig

⚡ **Elkontroll**
 rerw

Uferdig

ELANLEGG

Adresse Flere adresse, se bygninger

Beskrivelse Strømsø Senter

Eier RAGDE EIENDOM AS

Eiers kontaktperson Jens Jensen

Hovedbruker -

Hovedbrukers kontaktperson -

FG-foretak Strøm-230 AS

Forsikringsselskap Annet forsikringsselskap

Status Inneholder avvik

Bygg | Dokumenter | Endre informasjon | Legg til bygg | Ny elk kontroll | Ny avvikslukking
Utsett kontrollfrist

	BYGNINGSNUMMER	ADRESSE	BESKRIVELSE	KONTAKTPERSON	KONTROLLINTERVALL	SISTE KONTROLL	NESTE KONTROLL	
1	300424335 Parkeringshus	Deler matrikkelenhet med Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, Drammen 3301-110/67	Vest	Jens Jensen	Hvert 5. år	12.03.2025	12.03.2030	Endre bygg
2	7813023 Kjøpesenter varehus	Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, Drammen 3301-110/67	-	Jens Jensen	Hvert 5. år	12.03.2025	12.03.2030	Endre bygg
3	158597608	Schwartz gate 31, Drammen 3301-110/442	-	Jens Jensen	Hvert 5. år	-	-	Endre bygg
4	7810105 Butikk/forretningsbygning	Austadgata 18, Drammen 3301-110/41	-	Jens Jensen	Hvert 5. år	-	-	Endre bygg

ELANLEGG

Adresse Flere adresse, se bygninger

Beskrivelse Strømsø Senter

Eier RAGDE EIENDOM AS

Eiers kontaktperson Jens Jensen

Hovedbruker -

Hovedbrukers kontaktperson -

FG-foretak Strøm-230 AS

Forsikringselskap Annet forsikringselskap

Status Inneholder avvik



Bygg Dokumenter Endre informasjon Legg til bygg Ny elk kontroll **Ny avvikslukking** Utsett kontrollfrist

VELG BYGG FOR NY AVVIKSLUKKING AV ELANLEGG

	ADRESSE / BYGNINGSNUMMER	BESKRIVELSE
<input checked="" type="checkbox"/> Inkluder i avvikslukking	Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60 300424335	Parkeringshus
<input checked="" type="checkbox"/> Inkluder i avvikslukking	Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60 7813023	Kjøpesenter varehus
<input checked="" type="checkbox"/> Inkluder i avvikslukking	Schwartz gate 31 158597608	
<input checked="" type="checkbox"/> Inkluder i avvikslukking	Austadgata 18 7810105	Butikk/forretningsbygning

Start avvikslukking



Alle kontrollerte bygg må være med i avvikslukkingen.

BYGG/ANLEGG



AVVIKSLUKKING



FULLFØR

**Oppdater TG-status**

Avvikslukking skal kun registreres dersom alle TG2- og TG3-avvikene er lukket for alle kontrollerte bygg, velg "Nei".

TG1 avvik *kan* stå igjen og telles ikke som avvik. «Nei».

Følg rutine som beskrevet i veiledning på www.fgsikring.no

KONTROLL - AVVIKSLUKKING

Sist lagret: 2 minutter siden

RAPPORT

AVVIK

Har elanlegget avvik?

 Ja Nei

Antall TG 3 0

Antall TG 2 0

Antall TG 1 0

Antall TG 0 0

LAST OPP PDF-RAPPORT

Dra over fil, eller klikk her

Innhold: Avvikslukkingsrapport

 Avvikslukkingsrapport

Fil: Avvikslukkingsrapport.pdf

Last ned vedlegg (16 kB)

Slett vedlegg

INFORMASJON

AVVIKSKATEGORIER

TG 3

Alvorlig avvik

Utbedres straks. Sikkerhets- og forskriftsavvik som medfører at spenning tas av anleggsdel.

TG 2

Viktig avvik

Utbedres iht. nærmere anbefaling. Sikkerhets- og forskriftsavvik med mindre risiko enn avviksklasse 3.

TG 1

Mindre avvik

Forbedringstiltak eller informasjon.

TG 0

Ingen avvik

Ikke behov for tiltak.

Husk å laste opp avvikslukkingsrapporten.

BYGG/ANLEGG



AVVIKSLUKKING



FULLFØR



OPPSUMMERING - AVVIKSLUKKING

Sist lagret: 30 minutter siden

OPPSUMMERING

INFO

Dato for avvikslukking 21.03.2025

Internt saksnummer Internt saksnummer

Kontrollørens kommentar Kontrollørens kommentar

RAPPORTEN

Avvik på elanlegget? Nei

FILER

Innhold: Avvikslukningsrapport**Fil:** Avvikslukningsrapport.pdf[Last ned vedlegg \(16 kB\)](#)

FØLGENDE AKTØRER VIL MOTTA EN E-POST

ROLLE	NAVN	E-POST
Eier	RAGDE EIENDOM AS	
Kontrollforetak	Strøm-230 AS	
Forsikringselskap	Annet forsikringselskap	

INFORMASJON

Her er en oversikt over nøkkelinformasjon som er registrert. Dette er siste trinn før rapporten publiseres. Når du publiserer rapporten blir den synlig for de aktørene som er knyttet til anlegget og rapporten. Alle mottar en e-post om registreringen. Når rapporten er publisert kan du ikke gjøre endringer på den. Om noe skal korrigeres må du sende en e-post til fg@fgkontroll.no

Publiser

Slett rapport



TIPS


Dersom det mangler bygningsnummer og/eller visning av kartutsnitt i sort felt i anlegg indikerer dette at adresseinformasjon ikke er oppdatert i systemløsningen på anlegget.

Oppdater adresse informasjon og bygninger på anlegg:

- Endre/oppdater adresse på *eksisterende* bygning som er oppført i anlegget via fanen bygg og "Endre bygg", velg så "Endre adresse"
- Legg til manglende bygninger i anlegget dersom dette er aktuelt, *etter* eksisterende bygg er korrigert

ELANLEGG

Adresse Flere adresse, se bygninger
Beskrivelse Strømsø Senter
Eier RAGDE EIENDOM AS
Eiers kontaktperson Jens Jensen
Hovedbruker -
Hovedbrukers kontaktperson -
FG-foretak Strøm-230 AS
Forsikringsselskap Annet forsikringsselskap
Status Alt OK



Oppdater nettleseren for riktig "Status". (Ctrl+F5)

TYPE	BYGG	STATUS	VURDERING	KONTROLLDATO	RAPPORT SENDT	FG-FORETAK	
Avvikslukking	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">3</div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">4</div> </div>	Publisert	Alt OK	21.03.2025	21.03.2025	Strøm-230 AS Egil Beier	Vis
Elkontroll	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">2</div> </div>	Publisert	Inneholder avvik	12.03.2025	19.03.2025	Strøm-230 AS Egil Beier	Vis

- Oversikt
- Min profil
- Mitt foretak og kunder
- Søk etter sertifiserte
- Søk etter anlegg

Logg ut

Søk etter eksisterende anlegg for å videreføre en kontroll. Se s. 34



TIPS

- Søk via Meny, søk etter anlegg ved søk på eksisterende anlegg
- «Søk etter bygg eller eiendom» når du skal registrere inn nytt anlegg

SØK ETTER BYGG ELLER EIENDOM

Søk etter adresse

FORETAKETS KUNDER

Alle Foretak Privatpersoner

Søk etter kunde

Sol Grady

Alerede bygg
Org.nr. 921657404

Lucy Schroeder

Hammes, Altenwerth and Abbott
Org.nr. 914752876

Milford Weber

FORETAKETS ANLEGG

Elanlegg

Søk etter anlegg knyttet til ditt foretak

Ålhusvegen 160, Sunnfjord
372/7
Arthur Lindgren

Neste kontroll: 13.07.2023

Trenger kontroll

Tjessheimveien 131, Sandnes
1108-28/37
Greenholt-Murazik-1

Neste kontroll: 27.08.2023

Trenger kontroll

Jarstadvegen 278, Fjaler
68/3

RAPPORTER

Elanlegg

Søk etter internt saksnummer

Elkontroll
Ønadalsvegen 200, Hyllestad

Uferdig

Elkontroll
rerw

Uferdig

Elkontroll
rerw

Uferdig

STRØM-230 AS - 987582561

ADRESSE

Gate 1
6800 FØRDE

KONTAKTINFORMASJON

ingrid.skaanseng@forsikringsdrift.no
22112211
Hjemmeside ikke registrert

SERTIFIKATER

NEK-405-4: Elkontrollforetak
▶ Gyldig til 06.10.2025
FG-760: Brannalarmforetak
▶ Gyldig til 01.01.2027



Anlegg Tilknyttede personer Kunder **Endre informasjon**

KONTAKTINFORMASJON

Navn	Strøm-230 AS
E-postadresse	ingrid.skaanseng@forsikringsdrift.no
Gjenta e-postadresse	ingrid.skaanseng@forsikringsdrift.no
Telefonnummer	22112211
Hjemmeside	Hjemmeside

ADRESSE

Adresselinje 1	Gate 1
Adresselinje 2	Adresselinje 2
Adresselinje 3	Adresselinje 3
Postnummer	6800
Poststed	FØRDE
Kommune	Sunnfjord

Velg synlighet

Synlig i alle fylker Begrenst synlighet



Synlig i fylker

Endre/legg inn informasjon om eget foretak, som navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse.

Viktig!
Legg inn hvilke region(er) deres foretak skal stå oppført i. Dette vil vises i lister over sertifiserte foretak og personell.

Som kontrollør eller superbruker, kan du legge til en ansatt og fjerne tilknyttede personer.

QM-230 AS - 987582561

KONTAKTINFORMASJON
 ingrid.skaanseng@forsikringsdrift.no
 22112211
 Hjemmeside ikke registrert

SERTIFIKATER
 NEK-405-4: Elkontrollforetak
 ► Gyldig til 06.10.2025
 FG-760: Brannalarmforetak
 ► Gyldig til 01.01.2027

NAVN	E-POST	Legg til ansatt
Alexander Botsford	emmanuel.gusikowski.ret@hotmail.com	Rediger Fjern tilknytning
Egil Beier	mirta.fadel@hotmail.com.fake	Rediger Fjern tilknytning
Inge Andersen Olsen	io-talevasling@gmail.com.fake	Rediger Fjern tilknytning
Lars Olsen	lo@gmail.com.fake	Rediger Fjern tilknytning

LEGG TIL PERSON X

* Navn Ny Ansatt

* E-postadresse nyansatt@fgkontroll.no.fake

* Gjenta e-postadresse nyansatt@fgkontroll.no.fake

Telefonnummer Telefonnummer

Legg til person Avbryt

STRØM-230 AS - 987582561

ADRESSE

Gate 1
6800 FØRDE

Kunder kan søkes opp og fjernes fra foretakets kundeliste når kundeforholdet opphøres. Når du fjerner en kunde, blir også ditt firma fjernet som kontrollforetak for kundens anlegg.

KATEGORI

1-4: Elkontrollforetak
Gyldig til 06.10.2025
5-6: Brannalarmforetak
Gyldig til 01.01.2027

T K

Anlegg Tilknyttede personer **Kunder** Endre informasjon

Søk i kunder

NAVN

FJERN KUNDE

Sol Grady

Fjern kunde

Lucy Schroeder

Fjern kunde

Milford Weber

Fjern kunde

Russel, Doyle and Raynor

Fjern kunde

Schimmel-Buckridge

Fjern kunde

Arthur Lindgren

Fjern kunde

ll

Fjern kunde

fgskadeteknikk@gmail.com

Fjern kunde

Ved behov for å endre navn eller e-post for en kunde --> kontakt FG



TIPS

Merk at noen anlegg er registrert med gammelt kommunenummer. Dette gjelder da spesielt de som er overført fra ESS.

SØK

Søk ved bruk av fritekst, matrikelnummer eller bygningsnummer.

SØK MED

- Fritekst
- Matrikelnummer
- Bygningsnummer

FRITEKST

FAGOMRÅDE

Søk

Søk på adresse, matrikelnummer eller bygningsnummer på eksisterende anlegg.

FAGOMRÅDE	BESKRIVELSE	BYGG	EIER	HOVEDBRUKER	SISTE KONTROLL	NESTE KONTROLL	LENKE
-----------	-------------	------	------	-------------	----------------	----------------	-------

	Landveien 1, Ringerike 3448-163/11 159192857						
	Storgata 61, Øvre Eiker 3314-103/152 8001790						
	Meiseveien 3, Halden 67/65						
	145067820		Bennett McGlynn	Greenholt-Abshire	12.01.2020	08.01.2023	Gå til anlegg
	Landveien 1, Ringerike 163/11 20399856						
	Landveien 1, Ringerike 163/11 159192865						
	Storgata 61, Øvre Eiker 103/152 8008213						

Gå til anlegget for å starte ny kontroll.



NEK 405, kompetente kontrollører, riktige kontrollklasser og nøyaktig registrering, legger vi sammen grunnlaget for både skadeforebygging og en solid risikovurdering – en trygghet for både forsikringsselskap og kunde."

Besøk oss på
fgsikring.no